

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND

Cẩm Tân, ngày tháng năm 2023

V/v: Hướng dẫn chăm sóc và  
phòng trừ một số loại sâu bệnh  
cho cây trồng vụ Thu-mùa năm  
2023

Kính gửi: Các đồng chí trưởng thôn và bà con nhân dân trong toàn xã.

Thực hiện Phương án sản xuất vụ Thu-mùa năm 2023 bà con nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực lao động, sản xuất, đến nay diện tích gieo trồng đã đạt khoảng 90% KH đề ra. Tuy nhiên qua kiểm tra thăm đồng hiện nay trên cây lúa, cây ngô, cây củ đậu đã xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại như: Bệnh vàng lá sinh lý, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, sâu xanh, bọ nhậy. Để chủ động phòng trừ UBND xã hướng dẫn một số biện pháp cụ thể như sau:

**1) Đối với cây lúa mùa:**

Do thời gian gôi vụ ngắn, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân tiến hành làm đất để gieo cấy ngay, không có thời gian ngâm dầm hoặc phơi ải nên thân, gốc rạ, rễ lúa bị vùi lấp chưa kịp phân hủy; lượng rơm rạ còn tồn dư trên đồng ruộng phân hủy sẽ sản sinh ra một số khí độc, hợp chất trung gian gây độc và thiếu ô xy làm cho cây lúa có các triệu chứng như: lá lúa phía dưới vàng, đỉnh lá đỏ khô, bệnh nặng thì nhiều lá phía trên bị vàng sau đó cây lúa ngừng sinh trưởng, đẻ nhánh ít, bộ rễ bị thối đen hoặc rễ mới không phát sinh, có mùi hôi tanh, tốc độ sinh trưởng chậm. Khi cây lúa bị vàng lá nghẹt rễ thì không nên bón thêm đạm hoặc phun thuốc BVTV; Cần tiến hành tháo cạn nước ra khỏi ruộng và phơi ruộng khô 2-3 ngày (nút chân chim), sau đó đưa nước trở lại ruộng bón thêm 10 - 15 kg vôi bột + 10 - 15 kg phân lân/sào kết hợp làm cỏ, sục bùn để giải phóng bớt khí độc trong đất, nhất là vùng rễ cho cây lúa; đến khi cây đã bén rễ, dần phục hồi trở lại thì cần bổ sung các phân bón qua lá như Atonik 1.8SL, Humic, K-humate giúp cây phục hồi nhanh, sinh trưởng phát triển tốt. Trên những ruộng bị nặng và có nấm bệnh gây hiện tượng thối thân, thối bẹ thì sử dụng một trong các loại thuốc như Antracol 70WP, Kasumin 2L, Kasu 2L,... phun theo hướng dẫn trên bao bì. ... Nếu thấy ra rễ trắng mới thì tiến hành chăm sóc bình thường;

Một số diện tích lúa mùa sớm đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, đặc biệt ở 3 thôn

Phú xuân, Eo lê, Trung hà ở những ruộng cây sớm. Bà con nhân dân cần thăm đồng thường xuyên, đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh mật độ sâu  $\geq 50$  con/m<sup>2</sup> thì tiến hành phun thuốc hóa học có hiệu lực cao để phòng trừ như: Dichecter, Sun set 30WG, Dy lan 2EC... àhà

**2) Đối với cây ngô:** Trên cây ngô sâu keo xuất hiện và gây hại nặng đối với các giống DK 6919; DK 9955; DK 9979, bà con nhân dân dùng các loại thuốc hóa học để phòng trừ như: Vua sâu keo, sạch sâu, Ja siêu...

**3) Đối với cây củ đậu, cây dứa:** xuất hiện bọ nhảy, rầy bà con nhân dân dùng thuốc đặc trị bọ nhảy, sạch rầy, Covil 10EC...

Trên đây là một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Thu-mùa năm 2023. Đề nghị bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời và phòng trừ có hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu NN.

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Chung**

